

建設現場を明るく照らす役立つ商品のご提案。

照明機器商品Rental Guidance

〈100V照明機器〉



LEDパノラマアップライト



LEDアップライト



LEDボールライト



100Vバルーン



LED投光器30W



LED投光器50W



LED投光器100W



LEDマルチウェイライト



LEDディスクバルーン



LEDエースディスク



LEDコネクタライン

LEDボールライト

〈バッテリータイプ〉



LEDケイライト



LEDチャージライトマルチ



LEDアップライト



LEDバルーン投光器

100V式 照明



最大5台まで連結が可能!
広範囲を明るく照らします!



LEDパノラマアップライト


型式	LUL-170W-50K
使用ランプ / ランプ電力	LED/170W
仕様	スタンド式(キャスター付)
電圧(V)	100
定格光束(Lm)	25,000
寸法(mm)	W350×D350×H1,263
質量(kg)	25.5

軽量・スリムで持運びも
ラクラク行えます!
最大10台まで連結可能で、
広い現場でも便利な360°照明!



LEDアップライト

型式	LUL-100V-50K
使用ランプ / ランプ電力	LED/100W
仕様	スタンド式
電圧(V)	100
定格光束(Lm)	10,000
設置寸法(mm)	W1,006×D1,006×H1,589
収納寸法(mm)	W210×D210×H1,554
質量(kg)	5.9



床置きで現場を
明るく照らせます!
床スタンドのまま三脚の取付可能!



LEDボールライト

型式	L100W-AB-50K
使用ランプ / ランプ電力	LED/100W
仕様	床置き式・三脚式
電圧(V)	100
定格光束(Lm)	15,700
寸法(mm)	W252×D252×H462(灯部のみ)
質量(kg)	4.0(灯部のみ)

※水銀灯300Wクラスの明るさ

大光量のLED300W!
軽量で、移動・設置・点灯
すべてがスピーディー!



100Vバルーン

型式	LB030WS
使用ランプ / ランプ電力	LED/300W
仕様	三脚式
電圧(V)	100
定格光束(Lm)	40,000
収納寸法(mm)	L190×W190×H1300(灯部のみ)
質量(kg)	9.2(灯部のみ)

丈夫なダイカスト
コンパクトボディ!
バイスでしっかり固定
が可能!
ハイパワー高輝度30W



LED投光器 30W

型式	LET-305K
使用ランプ / ランプ電力	LED/30W
仕様	バイス式・三脚式
電圧(V)	100
定格光束(Lm)	2,400
寸法(mm)	W239×D150×H275(灯部のみ)
質量(kg)	3.6(灯部のみ)

より明るく、
より省エネ、
薄型ボディの
作業灯!
少ない電力で
現場を明るく
照らし安全確保!



バイス式
三脚を装着しての
レンタルも可能です。

LED投光器 50W

型式	LEN-F50D-SL-50K
使用ランプ / ランプ電力	LED/50W
仕様	バイス式・三脚式
電圧(V)	100
定格光束(Lm)	7,500
寸法(mm)	W196×D84×H253(灯部のみ)
質量(kg)	2.7(灯部のみ)

100V式 照明

作業現場を広範囲に
照らすコンパクト設計の
照明!
高輝度・高効率
100WLED光源!



LED投光器 100W

型式	LEV-1005KD
使用ランプ / ランプ電力	LED/100W
仕様	クランプ式・三脚式
電圧(V)	100
定格光束(Lm)	13,500
寸法(mm)	W239×D150×H275(灯部のみ)
質量(kg)	7.5(灯部のみ)

あらゆる現場で床置き・引掛け・
吊下げて、そのまま三脚にセット
できるスグレモノ!!
水銀灯700W以上の明るさ!



三脚式



クランプ式



吊下式



LEDマルチウェイライト

型式	L150WHS-HM110-50K
使用ランプ / ランプ電力	LED/150W
仕様	吊下式・クランプ式・三脚式
電圧(V)	100
定格光束(Lm)	25,300
寸法(mm)	W381×D312×H543(灯部のみ)
質量(kg)	7.4(灯部のみ)

※水銀灯700W以上の明るさ

広い照射角と首振り
り頭部で調光式、
照射方向・明るさ
が思いのままに!



三脚式

LEDディスクバルーン

型式	L300WG-AB-DIM
使用ランプ / ランプ電力	LED/300W
仕様	バイス式・三脚式
電圧(V)	100
定格光束(Lm)	32,500
寸法(mm)	W410×D390×H346(灯部のみ)
質量(kg)	8.1(灯部のみ)

※10~100%で調光可能
※メタルハライド700Wクラスの明るさ

軽量・省エネ・耐久性に優れ、
広範囲の明るさ確保が可能な
大光量LED!
水銀灯1000W
クラスの明るさ!



三脚式


バイスを装着しての
レンタルも可能です。

LEDエースディスク

型式	L500W-D-AW-50K
使用ランプ / ランプ電力	LED/500W
仕様	バイス式・三脚式
電圧(V)	100
定格光束(Lm)	70,000
寸法(mm)	W470×D223×H470(灯部のみ)
質量(kg)	11.8(灯部のみ)

※水銀灯1000Wクラスの明るさ

狭くても邪魔にならない帯状LED!
明るさアップの両面発光!



LEDコネクタライン(両面発光)

型式	LECN-R10LA-W
使用ランプ / ランプ電力	LED/117W
仕様	10mライン(最大5本連結可)
電圧(V)	100
定格光束(Lm)	13,000
寸法	全長10m 幅17mm×奥行9mm
質量(kg)	1.9

※巻いたまま・ライン同士が重なった状態で使用しないで下さい。

工事不要ですぐ使える作業用LED!
15台まで連結が可能!



LEDポールライト

型式	LPL-40H
使用ランプ / ランプ電力	LED/23W
仕様	吊下式(最大18台連結可能)
電圧(V)	100
定格光束(Lm)	2,950
寸法(mm)	W1230×D51×H51
質量(kg)	1.8

バッテリー式 照明

軽量で手軽に、
屋外でも使える
充電式スタンドライト!



LEDケイライト(バッテリー式)

型式	LWK-10
使用ランプ / ランプ電力	LED/10W
仕様	床置き式・バイス式・マグネット式
連続点灯時間(h)	6
充電時間(h)	8
定格光束(Lm)	700
寸法(mm)	W230×D75×H220(灯部のみ)
質量(kg)	1.2(灯部のみ)


充電式・軽量・屋外型、
バッテリー着脱式!



LEDチャージライトマルチ(バッテリー式)

型式	BAT-HRE30SN
使用ランプ / ランプ電力	LED/30W
仕様	床置き式・引掛式・三脚式
連続点灯時間(h)	Hi 9h / Low 17h
充電時間(h)	5
定格光束(Lm)	3,270
寸法(mm)	W271×D312×H433(灯部のみ)
質量(kg)	7.8(灯部のみ)


電源のない場所や
停電・災害時に便利な充電式!
コードレスだから持ち運び自由!
電源の無い現場でも便利な
長時間点灯!



LEDアップライト(バッテリー式)

型式	LUL-54W-CH-50K-PK
使用ランプ / ランプ電力	LED/54W
仕様	スタンド式
連続点灯時間(h)	100% 5h / 75% 7.5h
充電時間(h)	4.5
定格光束(Lm)	6,000
設置寸法(mm)	W1,011×D1,011×H1,592
質量(kg)	4.8

車輪を4つ装備して
移動の負担を軽減!
停車時も安心の
ブレーキロック付き!
コンパクト格納可能で
ライトバンにも積載が可能!



LEDバルーン投光器(バッテリー式)

型式	NMT-603L-4WLB
使用ランプ / ランプ電力	LED/300W
連続点灯時間(h)	8 ~ 50
充電時間(h)	5
定格光束(Lm)	32,000
設置寸法(mm)	W1,090×1,000×H2,700
収納寸法(mm)	W485×D730×H600
質量(kg)	65.0

※調光機能で連続点灯時間を調整可

建設機械・機材のレンタル

株式会社 **ショージ**

<http://www.shoji-r.co.jp/>

・このカタログは2023年1月現在のものです
・予告なくカタログ内容に変更が出る場合がございます